

The STIHL logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters within an orange rectangular box.

STIHL REA 100.0 PLUS

Акумуляторна мийка високого тиску для
приватних користувачів

ТОВ «Андреас Штіль»
2024



STIHL REA 100 PLUS

STIHL

Акумуляторна мийка високого тиску для приватних користувачів

REA 100 PLUS

APIII
SYSTEM



Ще більше потужності завдяки системі **AP**



STIHL REA 100 PLUS

STIHL

Акумуляторна мийка високого тиску для приватних користувачів



Цільова аудиторія

Приватні користувачі
Власники системи AP

Застосування

Прибирання з максимальною універсальністю та мобільністю. Завдяки акумуляторній технології та принципу самовсмоктування води, виконана робота не залежить від електро- та водопостачання.

Роботи по прибиранню будинку і саду, а також для миття приватних транспортних засобів.

Головне

Відмінна продуктивність і тривалий термін служби завдяки ЕС- двигуну та алюмінієвій pompі високого тиску

Численні варіанти застосування та гнучкість використання завдяки багатому різноманіттю приладдя до REA (RE)

Швидка готовність до роботи та простота складання після

Компактна, легка конструкція для зручного транспортування та зберігання



STIHL REA 100 PLUS

STIHL

Акумуляторна мийка високого тиску для приватних користувачів

ТОР 3 Переваги нового продукту

1. МОБІЛЬНІСТЬ ТА ГНУЧКІСТЬ

Максимальна гнучкість застосування завдяки особливо **компактній, легкій і портативній конструкції**. Очищення можна проводити **без підключення до електромережі або водопроводу**. Робота можлива з подачею води під тиском або в режимі **самовсмоктування**.

2. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛИ

Висока якість і продуктивність завдяки безщітковому **ЕС-двигуну, алюмінієвій pompі** та робочому тиску **125 Бар** (REA 100 PLUS).

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Максимальна комплектація з вбудованим барабаном для шлангу, плавним регулюванням тиску, багатофункціональною насадкою 3-в-1 та всмоктуванням миючого засобу.



STIHL REA 100 PLUS

STIHL

Особливості продукту



STIHL REA 100 PLUS

STIHL

Особливості продукту



STIHL REA 100 PLUS


STIHL

Переваги для клієнтів

Мобільний та гнучкість: прибирання можливе без електрики та водопостачання.

Мінімійка може використовувати різні джерела води

- (1) Подача води під тиском (наприклад, садовий шланг)
- (2) Всмоктування з будь-якого джерела води (наприклад, з бочки для збирання дощової води)
- (3) Комбінація зі спеціальним аксесуаром «візок з баком для води»



STIHL REA 100 PLUS



Характеристики

	REA 100 PLUS (СИСТЕМА AP)
Максимальний тиск	150 Бар
Робочий тиск	125 Бар
Максимальна продуктивність (Витрата води при низькому тиску, наприклад, без насадки)	300 л/г
Мінімальна продуктивність (Витрата води при робочому тиску)	270 л/г
Рекомендована батарея	AP 300S
Макс. температура води на вході	40 °C
Двигун	ЕС (Безщітковий)
Матеріал помпи	Алюмінієвий сплав
Матеріал поршнів	Нержавіюча сталь
Довжина шлангу	6 м



AP 500S 8.8 Ah* 337 Wh** 17-50 min

AP 300S 7.2 Ah* 281 Wh** 14-45 min ★

AP 200S 4.8 Ah* 187 Wh** 12-30 min ⚡ LOW!


Для досягнення **максимальної продуктивності** та **оптимального часу роботи** рекомендовано використовувати акумуляторну батарею **AP 300 S**

При використанні батареї **AP 200 S** продуктивність буде знижена

STIHL REA 100 PLUS



Позиціонування в продуктивній лінійці



STIHL REA 60 PLUS | REA 100 PLUS

STIHL

Приладдя до REA та RE

	Зображення	Артикул та сумісність
Пересувний візок з баком		RA01 500 9800 → для REA 60-100
Всмоктуючий шланг 5 м		RA01 500 0500 → для REA 60-100

STIHL REA 60 PLUS



Приладдя до REA та RE

	Зображення	Артикул та сумісність
Насадка для швидкої чистки великих поверхонь RA 110		4910 500 3901 → для RE 80-170, буде замінено на -3903 Новинка: 4910 500 3903 → для REA 60-100 та для RE 80-170
Насадка для швидкої чистки великих поверхонь RA 90		4910 500 3902 → для RE 80-170, буде замінено на -3904 Новинка: 4910 500 3904 → для REA 60-100 та для RE 80-170
Роторна щітка		4910 550 3400 → для REA 60-100 та для RE 80-170 4910 500 3400 → Щіточний валик (жорсткий) 4910 500 3410 → Щіточний валик (м'який) *) знижена продуктивність при використанні REA 60
Щітка для миття що обертається		4910 500 5900 → раніше для RE 80-170 (нова рекомендація: для RE 150-170*) Новинка: 4910 500 5911 → для REA 60-100 та для RE 80-130* *) нова рекомендація для покращення продуктивності
Щітка для миття універсальна		4910 500 6000 → для REA 60-100 та для RE 80-170

УВАГА, нові артикули будуть поступово з'являться на складі та замінювати існуючі

STIHL REA 60 PLUS



Приладдя до REA та RE

	Зображення	Артикул та сумісність
Телескопічна насадка		4910 550 3500 → для REA 60-100 та для RE 80-170
Захист від бризок		4910 550 9000 → для REA 60-100 та для RE 80-170
Насадка піноутворювач		4910 500 9600 → для REA 60-100 та для RE 80-130 4910 500 9601 → для RE 150-170
Набір для миття авто		4910 500 6101 → для RE 80-170 НОВИНКА: 4910 500 6112 → для REA 60-100
Плоский шланг текстильний з касетою, 12м		4910 500 8600 → для REA 60-100* та для RE 80-170 *) Шланг не придатний для режиму самовсмоктування води, тільки для роботи під тиском

УВАГА, нові артикули будуть поступово з'являться на складі та замінювати існуючі

STIHL REA 60 PLUS



Приладдя до REA та RE

	Зображення	Артикул та сумісність
Піско-струменева насадка		4910 500 1800 → для RE 80-170
Комплект для чистки труб		4910 500 8000 → для RE 80-170
Подовження шлангу високого тиску		4910 500 0801 → 7м текстильне армування для REA 60-100 та для RE 80-130 4910 500 0802 → 8м стальне армування для REA 60-100 та для RE 80-170 4919 500 0803 → 20м стальне армування для RE 150-170
Шланг для всмоктування 3м		4910 500 0500 → для RE 80-170
Фільтр для води		4910 500 5400 → для REA 60-100* та для RE 80-170

STIHL REA 60 PLUS



Приладдя до REA та RE

	Зображення	Артикул та сумісність
Струминна трубка, зігнута під кутом 1,080мм з форсункою		4910 500 1900 → для RE 80-170
Подовжувач розпилювальної трубки 430мм		4910 500 0900 → для REA 60-100 та для RE 80-170, буде замінено на -0901 4910 500 0901 → для REA 60-100 та для RE 80-170 (Виправлено вирівнювання з'єднань з обох боків)



УВАГА, нові артикули будуть поступово з'являться на складі та замінювати існуючі

STIHL REA 100 PLUS



Інформація для замовлення

REA 100 PLUS

Рекомендована батарея	Час роботи	Рекомендований зарядний пристрій	Час заряджання до 80% / 100%
AP 300 S	14-45 хв	AL 301	55 хв / 80 хв



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ ЗАМОВЛЕННЯ	РРЦ
REA 100 PLUS	RA01 011 7610	12 999 грн
Акум. батарея AP 300 S	4850 400 6578	8 999 грн
Зарядний пристрій AL 301	EA09 430 5500	4 176 грн
Зарядний пристрій AL 501	EA09 430 5700	6 487 грн

