



STIHL

STIHL MSA 190.0 T

Ефективна акумуляторна ланцюгова пила з
верхньою рукояткою

ТОВ «Андреас Штіль»

2025

APIII
SYSTEM

STIHL MSA 190.0 T

STIHL

Ефективна акумуляторна ланцюгова пила з верхньою рукояткою

MSA 190.0 T



Акумуляторний аналог MS 194 T

STIHL MSA 190.0 T



ЦІЛЬОВА ГРУПА | ЗАСТОСУВАННЯ | ПЕРЕВАГИ

ЦІЛЬОВА ГРУПА

Арбористи, професійні користувачі

Аварійні служби, обслуговування електричних мереж

Комунальні компанії, дорожні служби

ЗАСТОСУВАННЯ

Обрізка гілок малого та середнього діаметру

Догляд та обрізка дерев у парках, садах та зонах біля автомобільних доріг

Обрізка аварійних дерев

Робота в місцях з обмеженим рівнем шуму

ПЕРЕВАГИ

Невелика ціна за видатні характеристики

Висока продуктивність різання

Тривалий час роботи на одному заряді батареї

Захист IPX4

STIHL MSA 190.0 T



Ефективна акумуляторна ланцюгова пила з верхньою рукояткою

TOP 3 переваги нового продукту

1. ГОЛОВНА ПЕРЕВАГА

MSA 190.0 T – висока продуктивність різання. Максимальна швидкість ланцюга **20 м/с**.

2. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Потужний ЕС мотор в поєднанні з легкою акумуляторною батареєю **AP 200S** може забезпечити біля **170 відрізів** бруса 10*10 см.

3. ПОСТІЙНА ПОТУЖНІСТЬ

Продуктивність різання буде постійною від початку роботи до кінця заряду акумуляторної батареї.

STIHL MSA 190.0 T VS. MSA 161 T



	MSA 161 T	MSA 190.0 T
Батарея	AP 200S	AP 200 S
Потужність (Р електрична)	1,250 Вт	1,500 Вт
Швидкість ланцюга 1/4" P	16 м/с	--
Швидкість ланцюга 3/8" P	--	20 м/с
Вага без батареї, без ріжучої гарнітури	2.1 кг	2.6 кг
Вага з батареєю та ріжучою гарнітурою	3.8 кг	4.5 кг
Двигун	EC 36 B	EC 36 B

STIHL MSA 190.0 T

STIHL

Застосування батареї AP 200S та технологія Power Boost

AP 200 S має стандартну електричну потужність 1250 Вт (це відповідає приблизно 1000 Вт механічної).

У пристроях з функцією «Power Boost» можна тимчасово збільшити пікову потужність.

MSA 190.0 T оснащена функцією Power Boost і має пікову електричну потужність 1500 Вт від акумулятора AP 200 S.

(це відповідає приблизно 1 250 Вт механічної потужності)



Примітки:

З акумулятором AP 300 S або AP 500 S пікова потужність MSA 190.0 T також становить 1500 Вт.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

STIHL

STIHL MSA 190.0 T

 Підготовка під встановлення
«комфортного кільця»

 Вбудований
зубчастий упор

Ланцюг 3/8"Р

Шина 30 см Rollomatic E / LIGHT01

 Напівпрозорий масляний бак
Байонетна кришка масляного бака

 Направляюча
лінія валки

 1 Механічна система керування з
бічною кнопкою блокування та
важелем Ergo

 2 Відсік для
акумулятора AP

3 Вушко для кріплення

4 1,500 Вт – ЕС двигун



ДЕТАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



MSA 190.0 T

		MSA 190.0 T
Двигун	[-]	EC
Напруга	[В]	36
Потужність (електрична потужність)	[Вт]	1,500
Швидкість ланцюга (3/8"Р)	[м/с]	20
Вага без батареї та ріжучої гарнітури	[кг]	2.6
Вага з AP 200S та ріжучою гарнітурою	[кг]	4.5
Рівень звукового тиску	[дБ(А)]	91
Рівень звукової потужності	[дБ(А)]	99
Вібрації (Ліво право)	[м/с²]	3.8 / 3,9
Ріжуча гарнітура	[см]	Rollomatic E / Light 01 30 см
Об'єм масляного бака	[мл]	190



STIHL MSA 190.0 T

STIHL

Приладдя



Комфортне кільце

Покращує контроль та свободу пересування

MA05 830 0400



Решітка

Додатковий захист для розпилювання довговолокнистих рослин, наприклад, пальм

MA05 084 1200



AP 200 S

Легкий, потужний акумулятор з функцією підвищення потужності
4850 400 6568



Металевий зубчастий упор

Великий металевий упор для грубої деревини
MA05 660 0800

STIHL MSA 190.0 T

STIHL

Комфортне кільце (приладдя)



- Проста установка
- Складається та розкладається
- Зручне транспортування
- Центр ваги бензопили близько до тіла
- Ріжучий інструмент поза робочою зоною
- Легке кріплення та зняття кільця на ремінному карабіні



STIHL MSA 190.0 T



Інформація для замовлення

Рекомендована батарея	Запас	Рекомендований зарядний пристрій	Час заряду до 80% / 100%
AP 300 S	75 хв 255 різів (смерека 10 см x 10 см)	AL 501	30 хв / 45 хв
		AL 301	55 хв / 80 хв
AP 200 S	48 хв 170 різів (смерека 10 см x 10 см)	AL 501	25 хв / 35 хв
		AL 301	40 хв / 55 хв

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ ЗАМОВЛЕННЯ	РРЦ
MSA 190.0 T	BA09 011 5903	11 999 грн
Акум. батарея AP 200 S	4850 400 6568	5 999 грн
Акум. батарея AP 300 S	4850 400 6578	8 999 грн
Зарядний пристрій AL 301	EA09 430 5500	4 410 грн
Зарядний пристрій AL 501	EA09 430 5700	6 849 грн

